

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: 01/AND/24

Podle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č.305/2011



Výrobek:	Betonové prefabrikáty – Prvky opěrných stěn
Typové oznažení:	BB-rozměr
Zamýšlené použití:	Pro stavbu rozebíratelných dělicích a opěrných zdí pro vnitřní a vnější použití ve stavbách a skládkách materiálu. Podmínky pro použití výrobků jsou uvedeny v technickém listu „Betonové bloky pro dělicí stěny“.
Výrobce:	Andrla CZ s.r.o. Cihelní 260, 747 41 Branka u Opavy IČ: 25907425
Systém POSV:	2+
Harmonizovaná norma:	EN 15258:2009
Oznámený subjekt:	Qualiform a.s., Rašínova 2, 602 00 BRNO, č. 1544 Vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1544-CPR-2019-1117-1 dne 23.10.2019

Vlastnosti uvedené v prohlášení, dle přílohy ZA harmonizované normy:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Beton	C 25/30 XF1	EN 15258:2009
Mezní pevnost v tahu a mez kluzu (oceli)	Výrobek je z prostého betonu a neobsahuje ocelovou výztuž	
Pevnost betonu v tlaku	$F_{ck} = 30,0 \text{ N/mm}^2$	
Rozměry	Základní blok (v=800mm, š=800mm, d=1600) a (v=600mm, š=600, d=1800)	
Konstrukční zásady	viz Technický list výrobku	
Trvanlivost (průsak dle EN 12390-8)	Max. 50mm	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Výrobce použil metodu 1 v označení CE (prohlášení geometrických údajů a materiálových vlastností).

Výrobek splňuje základní požadavek 3. c) dle Přílohy I nařízení EP č. 305/2011 z hlediska emise přírodních radionuklidů a vyhovuje podle Přílohy č.10 vyhlášky SÚJB č.307/2002 Sb. Ve znění vyhlášky SÚJB č.499/2005 Sb. I pro použití do stěn ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

V Brance u Opavy, dne 11. 11. 2024

.....
Michal Ivanco
Jednatel